



CLIMATIZER INSULATION
 120 Claireville Drive
 Etobicoke, Ontario M9W 5Y3
 Tel: 416-798-1235 | www.climatizer.ca | info@climatizer.ca

Formula / La Formule D
11.36 Kg / 25 Lb Bag



CCMC Evaluation
 Listing Report No.
 09217-L

Cellulose Fiber Insulation - Coverage Chart/Tableau de Couverture

MACHINE BLOWN / SOUFFLÉ À LA MACHINE

Thermal Resistance / Résistance Thermique		Minimum Settled Thickness / Épaisseur Minimum Tassée (1)		Minimum Weight / Unit Area / Masse Surfaccique		Max. Net Coverage / Bag / Superficie Max. Nette Revêtué Par Sac (2)		Bags Per Unit Area / Sacs Par Unité De Surface		Number of Bags Used / Les Sacs Utilises
								100m ²	1000ft ²	
RSI	R	mm	inch	kg/m ²	lb/ft ²	m ²	ft ²			
1.7	R-10	68	2.7	1.70	0.35	6.67	71.8	15.0	13.9	
2.1	R-12	84	3.3	2.10	0.43	5.40	58.1	18.5	17.2	
2.6	R-15	104	4.1	2.59	0.53	4.39	47.2	22.8	21.2	
3.5	R-20	141	5.5	3.51	0.72	3.24	34.9	30.9	28.7	
4.4	R-25	177	7.0	4.41	0.90	2.58	27.7	38.8	36.0	
5.3	R-30	213	8.4	5.31	1.09	2.14	23.0	46.7	43.4	
5.6	R-32	225	8.9	5.61	1.15	2.03	21.8	49.4	45.9	
7.0	R-40	281	11.1	7.00	1.43	1.62	17.5	61.6	57.2	
8.8	R-50	354	13.9	8.82	1.80	1.29	13.9	77.6	72.1	
10.6	R-60	426	16.8	10.62	2.17	1.07	11.5	93.4	86.8	
12.3	R-70	495	19.5	12.32	2.52	0.92	9.9	108.4	100.7	

- * To obtain stated R-value, the applicator must install required number of bags per 1000 sq. ft.
- * Pour obtenir la valeur RSI précisée, l'applicateur doit poser le nombre requis de sacs par 1000pi²
- * This chart is for estimating purposes only and presents typical averages. Actual coverages will be influenced by installation conditions and the Applicator
- * Ce tableau est donné à des fins d'estimation seulement et fournit des moyennes typiques. Les recouvrements obtenus dépendront des conditions d'installations et de l'Applicateur

Contractor's (Company) Name: _____

Address: _____

Installer's Name: _____

Installer's Signature: _____

Date: _____